

COMUNE DI SANTELIAFIUMERAPIDO FR)
NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO
Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 213/2020 –

Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

- A. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo presso il Comune di **SANTELIAFIUMERAPIDO FR)** ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2020** della delibera n. **n. 213/2020** (termine successivamente prorogato al **30 giugno 2020**);
- B. Il Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

- Il Comune di **SANTELIAFIUMERAPIDO FR)** **NON ha individuato** misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “*Amministrazione trasparente*”. Tuttavia, sentito in merito il Responsabile della trasparenza, si segnala la necessità dell'implementazione di ulteriori automatismi tra i sistemi informativi/gestionali e la sezione Amministrazione Trasparente al fine di sgravare gli adempimenti del personale in materia di pubblicazione ed aggiornamento dei dati;
- Il Comune di **SANTELIAFIUMERAPIDO FR)** **NON ha individuato** nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- Il Comune di **SANTELIAFIUMERAPIDO FR)** **NON ha disposto** filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito del Comune di **SANTELIAFIUMERAPIDO FR)**.

SANTELIAFIUMERAPIDO FR), 24 luglio 2020

Firmato
Prof. Russo Giuseppe



¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione